

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: U-974 DIN # 00343471 LPA-PCPA #12803
 FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE / QUATERNAIRE CLASSE SIMDUT: N.R.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	VERT	CITRUS
POINT D'ÉBULLITION (C)	N/Av	TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)	N/Av
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N/Av	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #	15 cps
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N/Av	POINT DE CONGÉLATION (C)	N/Av
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COMPLETE	pH	13,3
VOLATILE PAR VOLUME (%)	85,9	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,071
MATÉRIEL ACTIF (%)	14,1	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	14,1

INGRÉDIENTS HASARDEUX

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
MÉTASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1-5	N/Av
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68391-01-5	1-5	N/Av
MÉLANGE D'ALCOOLS ALKOXYLÉS	N.A.	3-7	N/Av.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL ÉTHYLBENZYL AMMONIUM	CAS 68956-79-6	1-5	N/Av

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ÉCLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ MIN: N/Av MAX: N/Av
MOYENS D'EXTINCTION N/A
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N/A
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION N/Av
DATE: 05 December, 2006 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
E-mail : parall@bellnet.ca

U-974

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N/A
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEUSEMENT AVEC DE L'EAU;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT,BLANC D'OEUF,SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITÉ

STABILITE STAB LE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	


2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
E-mail : parall@bellnet.ca

U-974

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA (METSO) UN 3266 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	b